
## Produktdatenblatt



ACO SPORT Kastenrinne mit Aufkantung LW 125 als gedeckte Rinne nach DIN 18035-T3 (mit Kunststoffabdeckung)

Art.-Nr. 00585 - gerade

Art.-Nr. 00586 - gebogen R 36,5 m



## Merkmale:

- Material Polymerbeton
- Belastbarkeit Klasse B 125 geprüft nach EN 1433, bzw. >150 kN nach DIN 18035
- Frostwechselbeständig
- glatte Innenfläche, somit hohe Fließgeschwindigkeiten und Durchflussmengen
- hoher Selbstreinigungseffekt
- Ausführung gerade bzw. mit Standardradius 36,5 m, oder Sonderradien
- geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
- Verlegehilfe durch Kennzeichnung mit Pfeil
- eingelegte Distanzhöler als Einbauhilfe
- Nut- Federsystem für exakte passgenaue Verlegung
- eingeformte Kammern zur Aufnahme einer möglichen Arretierung für die Abdeckungen
- Rasenseitig mit 4 cm hoher Aufkantung als Rasenrückestütze

## Technische Daten:

Baulänge: 100 cm
Baubreite: 17,5 cm
Bauhöhe: 24 cm
Lichte Weite: 12,4 cm
Gewicht: 19 kg



Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf Tel: (0 43 31) 35 46 00 Fax: (0 43 31) 35 42 57 E-Mail: inotec@aco.com www.aco-sport.de